



# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor dopravy

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č.j.: JMK 109229/2024

S-JMK 105030/2024/OD/Mal

Brno, 29.07.2024

## OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I. třídy, postupem v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě podnětu právnické osoby IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 25322257, zastoupená na základě plné moci DOKA, s.r.o., Na Návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752 (dále jen podatel), ze dne 18.07.2024, po projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Závodem Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, IČ: 659 93 390, jakožto organizací pověřenou výkonem práv státu k dotčené silnici I. třídy, a po projednání s Policií ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát (č.j. KRPB-146408-2/ČJ-2024-060106 ze dne 12.07.2024), vydává podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

### stanovení přechodné úpravy provozu

<b>silnice:</b>	I/43 Brno-Svitavy-Králíky-st. hranice
<b>v místě:</b>	silnice I/43, v km 16,750 – 17,00 v úseku mezi obcí Lažany a Milonice – viz přílohy DIO
<b>důvod:</b>	realizace stavby: „Opravy AHV na území JmK I/43 - Milonice“
<b>termín:</b>	předpoklad: 12.08.2024 – 18.08.2024

podle situací dopravního značení vypracovaných společností DOKA, s.r.o., Na Návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, a technickými podmínkami TP 66 – „Zásady pro označování

pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání“. Dopravní značení musí dále odpovídat ČSN EN 12899-1 a technickým podmínkám TP 143, vzorovým listům VL 6.1 a musí být provedeno jako retroreflexní, v základní velikosti.

2. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
4. O osazení přechodného dopravního značení je nutno informovat zástupce Policie ČR, Územního odboru Brno – venkov, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, jako den ukončení uzavírky, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice budou uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy a dále Policii ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, IČ: 75151499.
5. Instalace dopravního značení bude provedena v součinnosti se státní příspěvkovou organizací Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Závod Brno, se sídlem Šumavská 525/33, 602 00 Brno (právnícká osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici).
6. Odpovědné osoby za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je podatel, tj. IMOS Brno a.s., kontaktní osoba: Jan Štefl tel.: 605 850 269.
7. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další dopravní značky a zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanovených dopravních značek a zařízení.
8. Budou dodrženy podmínky uvedena ve vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, č.j. KRPB-146408-2/ČJ-2024-060106 ze dne 12.07.2024:
  - na vozovce musí zůstat volný průjezdní prostor v šířce min. 3,0 m,
  - v případě snížené viditelnosti doplnit dopravní značení A 15 a dopravní zařízení Z4 o výstražná světla oranžové barvy (počet světel a umístění světel bude dle TP 66),
  - zdroj pro provoz SSZ bude pravidelně kontrolován, tak aby nedošlo k výpadku SSZ. Bude umístěno značení V 5 v žluté barvě.
  - V době, kdy bude provoz řízen kyvadlově pracovníky, bude značení A 10, SSZ a IP 22 zneplatněno (např. otočeno mimo směr jízdy, či zakryto apod.).

- Na způsob řízení provozu kyvadlově pracovníky bude pro zvýšení bezpečnosti upozorněno značením IP 22 text např. „Provoz řízen kyvadlově pracovníky“.
- v pracovní době – v dopravní špičce bude provoz řízen pracovníky stavby, kteří budou řádně poučeni a označeni budou v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb.,
- V případě nutnosti, pokud to dopravní situace bude vyžadovat, bude provoz řízen pracovníky stavby i mimo dopravní špičku v pracovní době,
- jelikož jde o silnici I. třídy a extravilánový úsek doporučujeme zvážit vhodnost umístění značení (nim. A 15) vstřícně nebo jeho případné doplnění o žlutozelený flourescenční podklad, tak aby se zvýšila bezpečnost provozu a co nejvíce se eliminoval vznik případných kolizních situací,
- technika a materiál budou umístěny ve vyhrazeném a řádně označeném pracovním prostoru – (technika ani materiál nebudou umístěny mimo vymezenou část PK a nesmí žádnou svojí částí zasahovat do volného průjezdního prostoru přilehlého jízdního pruhu),
- provedením a umístěním bude dopravní značení/zařízení odpovídat TP 66 (tzn. rozestupy jednotlivých značek – vzdálenost mezi nimi, postupné umístění jednotlivých značek na samostatných sloupcích, výška značek, dodržení boční vzdálenosti umístění od jízdního pruhu apod.) a vyhl. č. 294/2015 Sb.,
- Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle "Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 66), příslušných ČSN a Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" vydané 11/2023 (příručka ŘSD ČR schválená Ministerstvem dopravy pod Č.j.:MD-39682/2023-930/3).
- DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
- Velikost DZ – základní, provedení DZ – retroreflexní
- Stanovení dopravního značení vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro sil. I. třídy příslušný krajský úřad.
- Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy).
- Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.

#### **Upozornění:**

Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nižší kategorie a třídy – viz výše.

Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi žadatelem o změnu místní úpravy provozu a právníkou osobou zajišťující realizaci dopravního značení.

#### **Odůvodnění:**

Na základě podnětu právnické osoby – IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 25322257, zastoupená na základě plné moci DOKA, s.r.o., Na Návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752, o stanovení přechodné úpravy provozu, ze dne 18.07.2024, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vydal stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy dle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu a v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu z důvodu realizace výše uvedené stavby, byla přiložena situace s návrhem přechodného dopravního zařízení v úseku silnice I. třídy, podle situace dopravního značení vypracované projektantem DOKA, s.r.o., Na Návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752, souhlas za vlastníka předmětné pozemní komunikace – Ředitelství silnic a dálnic s.p., Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Závod Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, IČ: 659 93 390 (organizace pověřená výkonem práv státu k dotčené silnici I. třídy).

K podnětu na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu z důvodu realizace stavby: „I/43 provizorní sjezd v k.ú. Česká“ byla přiložena situace s návrhem přechodného dopravního zařízení v úseku silnice I. třídy, podle situace dopravního značení vypracované projektantem DOKA, s.r.o., Na Návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752, souhlas za vlastníka předmětné pozemní komunikace – Ředitelství silnic a dálnic s.p., Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 659 93 390 (organizace pověřená výkonem práv státu k dotčené silnici I. třídy), dále písemné vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, č.j. KRPB-146408-2/ČJ-2024-060106 ze dne 12.07.2024.

#### **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona silničním provozu účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.



Za správnost vyhotovení:

Ing. Jiří Mála, v.r.  
oprávněná úřední osoba

Přílohy:

- P01 – Situace přechodné úpravy provozu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 30.7.2024


Sejmuto dne:.....

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

**Doručí se:**

Účastníci řízení:

 **OBEC LAŽANY**  
679 22 LIPŮVKA  
IČO: 00637742

- Ředitelství silnic a dálnic s.p., Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
Závod Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, IČ: 659 93 390 (DS)
- IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 25322257  
*v zastoupení:* DOKA, s.r.o., Na Návsí 11/5, Holásky, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752 (DS)

Dotčené osoby:

- V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Krajský úřad Jihomoravského kraje toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

Dotčený orgán:




- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, (KRPB-146408-2/ČJ-2024-060106) (DS)

Na vědomí:

- Obec Milonice, Milonice 59, 679 22 Lipůvka, IČ: 00637670 (DS)
- Obec Závist, Závist 2, 679 22 Lipůvka, IČ: 43420591 (DS)
- Obec Lažany, Lažany 129, 679 22 Lipůvka, IČ: 00637742 (DS)
- Obec Lipůvka, Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka, IČ: 00280569 (DS)

Počet listů/stran opatření: 3/5 (oboustranný tisk)

Počet příloh/listů: 1/1



POTVRZENÍ PLNOSTI DOKUMENTACE:  
 Podpis čestného zástupce - odborníka v oboru dopravního inženýrství:

Kód č. šifry čísla:  
 \_\_\_\_\_

**SIGNALETICA**

- Vodotorné dopravní značení
- Světlo dopravní značení
- Provizorní dopravní značení
- Projektování dopravního značení

ZODPĚVNĚNÍ PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL KRAJ: JIHOVÝMOŘSKÝ MĚSTO: PRAHA MÍSTO: PRAHA MÍSTO: PRAHA	Ing. Jiří DUCH Miroslava BOLENCOVÁ Bc. Miroslav ČERNÝ OKRES: PRAHA Kl. LAŽANY	SIGNALETICA, s.r.o. Na náhlu 11/5, Hrdlořez, 602 00 Brno IČ: 09729809, DIČ: CZ09729809 e-mail: info@signaletica.cz
FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL ČÍS. ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.	A4 1:500 R05 2024138	2024138 Čís. soupravy

POZN.: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 63, 66 a 133